

MŰSZAKI LEÍRÁS

1143 Budapest, Ilka u. 35.

HRSZ: 32582/0/A/25

Közműellátottság:

- Vízellátás:** biztosított

Mellék fogyasztásmérő	száma	állása	helye
	211255389A	0	WC helyiség
- Elektromos ellátás:** biztosított

Fogyasztásmérő	száma	állása	helye
	9901315644	35440	Üzlettér
- Gázellátás:** nem biztosított, nincs kiépítve a vezeték
- Fűtés:** nincs

Berendezési tárgyak:

- Szellőző ventilátor 1 db
- WC berendezés (csésze, ülőke, tartály) 2 db
- Mosdókagyló 2 db
- Mosdó csaptelep 2 db

Nyílászárók:

- Bejárati ajtó:
 - Egyszárnyú fa, portálba építve 1 db
 - Redőny 1 db
- Belső ajtók:
 - Egysz. fa, tömör 3 db
- Ablakok:
 - Portál fa fix beépítésű 2 db
 - Felüvilágító fa fix beépítésű 2 db
 - Felüvilágító fa nyitható 1 db
 - Redőny 2 db

Padlóburkolatok:

- Helyiség 1. és helyiség 2. laminált parketta.
- WC-ékben járólapp.

Oldalfal burkolat:

- WC-ékben: csempeburkolat.

Helyreállítás műszaki tartalma:

1. Helyiség 1.:

- Kirakat világítás megszüntetése.
- 3 db redőny karbantartása, beállítása.
- Bejárati ajtó illesztése, passzítása.
- Nyitható felülvilágító ablak illesztése, passzítása.
- 50 l-es villanybojler telepítés a kiépített csatlakozási helyre.
- Oldalfal tisztasági festése.

2. Helyiség 2.:

- Ajtó illesztése, passzítása.
- Oldalfal tisztasági festése.

3. WC.:

- Ajtó illesztése, passzítása.
- Mosdó csaptelep rögzítése.
- Oldalfal (csempe felett) tisztasági festése.

Általános feladat:

- Elektromos hálózat átvizsgálása, esetleges hibák javítása.
- Biztosíték és elosztótábla karbantartása, FI relé beépítéssel.
- 2 db 2 KW-os elektromos fűtőpanel telepítése.
- Villanszerelés után villamos biztonsági vizsgálat elvégzése, megfelelő minősítésű dokumentum készítése.
- Utcai homlokzatról reklámtáblák bontása.