

Nyílászárók:

- Bejárati ajtó: 2 db.
 - Egy az utcai homlokzaton kétszárnyú, üvegezett fa szerkezetű, nyitható felülvilágító ablakkal,
 - Egy a hátsó homlokzaton kétszárnyú, üvegezett, vas szerkezetű, nyitható felülvilágító ablakkal
- Belső ajtók:
 - Egyszárnyú, fa szerkezetű: 6 db
 - Fa lengőajtó kétszárnyú: 2 db
 - Vas tolóajtó 2 db
 - Rácsos lécajtó: 1 db
- Ablakok:
 - Fix vas szerkezetű portál ablak nyitható felülvilágítóval: 6 db
 - Kétszárnyú vas szerkezetű: 7 db
 - Fix beépítésű vas: 1 db
 - Polgárvédelmi ablak pincében: 2 db
- Biztonsági rácsok:
 - Felhúzható biztonsági rács: 2 db
 - Oldalra eltolható, nyitható biztonsági rács: 1 db (utcai bejáratnál)
 - Fix biztonsági rács: 8 db
- Árnyékoló szerkezet: Vas szerkezetű, billenthető szerkezetű az utcai portáloknál vászon árnyékolóval 5 db

Padlóburkolatok:

- Földszinti helyiségekben: Mázas kerámia
- Pincében: Beton

Oldalfal burkolat:

- Üzlettérben fa lambéria
- Technológiai helyiségekben csempe

Helyreállítás műszaki tartalma:

1. számú helyiség:

- Bejárati ajtó előtti toló biztonsági rács karbantartása, beállítása, beszabályozása.
- Kétszárnyú fa szerkezetű bejárati ajtó- felülvilágítóval – passzítása, beállítása, szükség szerinti javítása, zárhatóvá tétele.
- Oldalfülke ajtó illesztése, passzítása, javítása, zárhatóvá tétele

2. számú helyiség:

- Fém portál ablakok rögzítés, tömítés javítása.
- Nyitható fém felüvilágító ablakok illesztése, javítása, beállítása.

3. számú helyiség:

- 2 db nyitható vas felüvilágító ablak illesztése, beállítása.
- 3 db fém portál ablak rögzítése, szigetelés javítása.

4. számú helyiség (női WC):

5. számú helyiség (Ffi WC):

6. számú helyiség:

7. számú helyiség:

8. számú helyiség:

9. számú helyiség:

- 2 db vas szerkezetű bukó ablak beállítása, javítása, zárhatóvá tétele.
- 2 db törött katedrál üvegbetét csere.
- Felhúzható biztonsági rács javítása, beállítása.

10. számú helyiség:

- 4 db kétszárnyú vas ablak illesztése, beállítása, zárhatóvá tétele.

11. számú helyiség:

12. számú helyiség:

- Hátsó bejáratnál felhúzható biztonsági vasrács karbantartása, beállítása.
- Portálba épített egyszárnyú vas üvegezett bejárati ajtó illesztése, beállítása, javítása.

13. számú helyiség:

- Portál bukó felüvilágító ablak beállítása, illesztése, zárhatóvá tétele, törött üvegbetét csere.

14. számú helyiség:

15. számú helyiség:

16. számú helyiség:

- Bejárat előtti tolóajtó vasszerkezet bontása.
- 2 db vas szerkezetű ablak beállítása, zárhatóvá tétele

17. számú helyiség:

18. számú helyiség:

19. számú helyiség:

- 1 db egyszárnyú fa ajtó illesztése, passzítása, javítása, zárhatóvá tétele.
- 2 szárnyú fém ablak illesztése, beállítása, zárhatóvá tétele.

Pincejáró, pincehelyiség:

Általános feladatok:

- Elektromos hálózat cseréje.
- Villanszerelés után villamos biztonsági vizsgálat elvégzése, megfelelő minőségű dokumentum készítése.